

TUBOS DE CONDUÇÃO PRETOS E GALVANIZADOS COM COSTURA

NORMAS: NBR 5580 / DIN-2440 - CLASSES LEVE E MÉDIA

Diâmetro nominal interno	Diâmetro externo	Classe Leve			Classe média		
		Espessura da parede	Peso aproximado		Espessura da parede	Peso aproximado	
			Preto	Galvanizado		Preto	Galvanizado
pol.	mm	mm	Kg/m	Kg/m	mm	Kg/m	Kg/m
1/4	13,5	2,00	0,57	-	2,35	0,65	-
3/8	17,2	2,00	0,75	0,80	2,35	0,86	0,92
1/2	21,3	2,25	1,06	1,13	2,65	1,22	1,31
3/4	26,9	2,25	1,37	1,47	2,65	1,58	1,69
1	33,7	2,65	2,03	2,17	3,25	2,44	2,61
1 1/4	42,4	2,65	2,69	2,78	3,25	3,14	3,36
1 1/2	48,3	3,00	3,35	3,58	3,25	3,61	3,86
2	60,3	3,00	4,24	4,54	3,65	5,10	5,46
2 1/2	76,1	3,35	6,01	6,43	3,65	6,52	6,98
3	88,9	3,35	7,07	7,56	4,05	8,47	9,06
3 1/2	101,6	3,35	8,12	8,68	4,25	10,20	10,91
4	114,3	3,75	10,22	10,93	4,50	12,19	13,04
5	139,7	4,25	14,20	15,19	4,85	16,13	17,26
6	165,1	4,25	16,86	18,04	4,85	19,17	20,51
8*	219,1	-	-	-	6,35	33,32	35,65